

Roomy Storage

Produktinformation

Indhold

1. Betingelser	s.02
2. Anvendelse og funktion	s. 02
3. Miljø, genanvendelse og bortskaffelse	s. 02
4. Pleje, vedligeholdelse og rengøring	s. 02
5. Komponentoversigt	s.03-04

I denne manual finder du information omkring Roomy Storage. Hvis du har spørgsmål, kontakt da venligst Roomy. Du kan altid sende en mail på mail@procraft.dk eller ringe til os på tlf. +45 53 76 75 74.

OBS! Inden du monterer opbevaringssystemet og tager det i brug, er det vigtigt, at du læser installations- og samlevejledningen for Roomy Storage grundigt igennem. Hensigten er at opnå tilstrækkelig sikkerhed ved opbygning og brug.

PRO | CRAFT

Vejlevej 21, DK-8722 Hedensted

www.procraft.dk

+45 53 76 75 74, mail@procraft.dk

1. Betingelser

Ved køb af Roomy Storage accepteres de gældende betingelser iht. købeloven, dog er der ingen erstatningsspligt ved slid og brud på opbevaringssystemets dele forårsaget af misvedligeholdelse eller forkert brug. Garantibestemmelserne gælder ikke for naturligt slid. Ved tilsidesættelse af instrukser og sikkerhedsbestemmelser for Roomy Storage, brug af uoriginale og/eller defekte dele eller konstruktionsændringer bortfalder garanti, ansvar og godkendelse.

2. Anvendelse og funktion

Roomy Storage er et fleksibelt opbevaringssystem, der sammen med de mange tilbehørsmuligheder, gør det muligt at udnytte hver eneste kvadratcentimeter optimalt.

Systemet består af en fast bagplade, som både kan fås som en vægmonteret - og en fritstående løsning. Alt efter behov og ønske kan du bestykke bagpladen med forskellige hylder, kroge mm, som nemt sættes på plads i bagpladen.

Dette gør det nemt at tilpasse og forvandle Roomy Storage til forskellige rum og formål; til større eller mindre garderobeløsninger, til materiale- og arkivopbevaring, som arbejdsstation og -bord, mm. Systemet er designet, så du nemt kan montere flere bagplader i forlængelse af hinanden.

Roomy Storage afgiver ingen farlige dampe eller kemikalier til omgivelserne. Ved slitage eller skader kan alle delkomponenter leveres som reservedele.

3. Miljø, genanvendelse og bortskaffelse

Roomy Storage er udviklet på baggrund af miljøvenlig omtanke og bæredygtig økonomi, blandt andet med hensyn til følgende:

- Lang levetid
- Stor brugsværdi
- Multifunktionelt og tidløst design
- Adskilbarhed og udskiftelige dele
- Materialesortering













Alle Roomy Storage-dele er adskillelige og ved slitage eller skader kan alle dele leveres som reservedele.








BEMÆRK: Hvis du ønsker at bortskaffe Roomy Storage er det vigtigt, at du skiller dele ad og affaldssorterer korrekt og efter din lokale genbrugsstations regler. På denne måde sikrer du og vi bedst mulig materialelegbrug af alle delkomponenter.

4. Pleje, vedligeholdelse og rengøring

Roomy Storage kræver ingen særlig vedligeholdelse og kan rengøres med vand og mildt rengøringsmiddel.

5. Komponentoversigt

Komponent	Vare	Vare nr.	Materiale	Vægt (kg)	Dimensioner (mm)
	Bagplade	11063	Pulverlakeret stål	23,7	265×500×1500
	Garderobplade	11064	Pulverlakeret stål	2,2	103×486×244
	Vinklet hylde	11066	Pulverlakeret stål	1,5	87×486×186
	Stålhylde	11067	Pulverlakeret stål	2,2	246×486×103
	Hylde D238	11069	Lakeret birkekrydsfiner	1	238×480×15
	Hylde D338	11070	Lakeret birkekrydsfiner	1,5	338×480×15
	Garderobekrog	11068	Pulverlakeret stål	0,1	92×92×65
	Opbevaringsboks m/ låger	11071	Lakeret birkekrydsfiner	5,6	271×486×237
	Montageskinne	11064	Birkekrydsfiner	0,4	15×100×494
	Stativ Vange (Inkl. stillesko)	11072	Pulverlakeret stål	24,7	10×446×1600
	Stativ top- og bundprofil	11073	Pulverlakeret stål	1,6 0,9	30×80×501 30×20×501
	Stativ top- og bundprofil	11074	Pulverlakeret stål	3,2 1,7	30×80×1001,5 30×20×1001,5

Komponent	Vare	Vare nr.	Materiale	Vægt (kg)	Dimensioner (mm)
	Stativ top- og bundprofil	11075	Pulverlakeret stål	4,7 2,4	30×80×1502 30×20×1502
	M10 Dobbelt gevindstift	11078	Galvaniseret stål	-	M10×45
	M5 Unbrako skrue	11076	Galvaniseret stål	-	M5×12
	M10 Unbrako skrue	11077	Galvaniseret stål	-	M10×12
	Stålhylde med lav opdeling	11081	Pulverlakeret stål	2,5	246×486×103
	Stålhylde med høj opdeling	11082	Pulverlakeret stål	2,7	246×486×175
	Hylde med opdeling	11083	Lakeret birkekrydsfiner	1	238×480×15